

# REGLER FOR BRUK OG FLYTTING AV SKOGLIG FORMERINGSMATERIALE

fra Forskrift om skogfrø og skogplanter av 01.03.96, § 6 Bruk

## § 6-1 Overordnede bruksregler

Det skal brukes skoglig formeringsmateriale som er best mulig tilpasset lokalitetens klima, jordbunnsforhold o.a.

Materialet må vær testet for herdighet og vekstrytme dersom det er usikkerhet om klimatilpasningen.

Det bør i størst mulig utstrekning brukes materiale som har lokal opprinnelse.

Flytting av treslag og provenienser skal utføres med varsomhet. Det skal tas hensyn til bl.a. lokale klimavariasjoner, høyde over havet og sankeområdenes grenser.

## § 6-2 Flytting av gran

Gran kan flyttes maksimalt 20 mil nordover eller sørover og maksimalt 300 m opp eller ned. Lengden på forflytningene bør avta med stigende breddegrad og høyde over havet.

Normalt skal flytting nordover kombineres med flytting nedover, og flytting sørover med flytting oppover. Dette prinsippet blir viktigere jo lengre nord i landet og/eller høyere over havet kulturfeltet befinner seg.

I høyereliggende skog mindre enn 200 m under den klimatiske barskogsgrensen i Sør-Norge og 100 m i Midt-Norge og Nord-Norge bør det brukes materiale fra samme høydelaag og sanke-område.

Flytting over sankeområdenes grenser i østlig eller vestlig retning skal gjøres med varsomhet.

## § 6-3 Flytting av furu

Flytting av furu til andre sankeområder og høydelaag skal skje med varsomhet.

I områder med sammenhengende furuskog kan flytting skje over sankeområdenes / høydelaagene grense når materialet har opprinnelse nær grensen. Normalt skal det i slike tilfeller ikke flyttes langt over grensen.

I spesielt klima utsatte områder kan det være aktuelt å flytte furuprovenienser 100–200 m ned eller 1–2 breddegrader sørover.

## § 6-4 Flytting av lauvtrær

For lauvtreslag gjelder i hovedsak de samme flyttereglene som for gran.

Det må tas hensyn til det enkelte treslags utbredelse og egenskaper.

---

### *Utfyllende hjelpemidler:*

Tabell for flytting av granprovenienser: **Plantested i område Av - F**

Tabell for flytting av granprovenienser: **Plantested i område K - R**